


> aXR1

Competitività
Buona qualità di stampa
Ricettore multi-compatibilità

L'**aXR[®]1** è un nastro resina che combina prestazioni e competitività. È adatto per le applicazioni più esigenti in termini di durata e di costo.



Materiali di stampa


carte	materiali sintetici
Velina ●○○	PP ●●●
Patinata ●●○	PE ●●●
Patinata lucida ●●●	PET ●●●

Impostazioni stampante


velocità



energia



Resistenza della stampa



Conforme ai seguenti regolamenti

REACH / SVHC 1907/2006/EC
Contatto con alimenti 1935/2004/EC
Metalli pesanti 2011/65/EU
California proposition 65
Restrizioni sugli alogeni

Carta d'identità del vostro nastro

Colori: ● ○ ● ● ●

Lunghezza (m):

Larghezza (mm):

Riferimento:


Il vostro distributore:

Contatto:





Campi di applicazione




Prestazioni prodotto

qualità di stampa			
 Codice a barre a 90°		A _a Caratteri piccoli	
 Codice a barre a 0°		 Codice a barre in 2D	
		● Nero	 *Densità ottica per riflessione, misurata con densitometro.
resistenze tecniche			
 Calore		 Luce/Blue Wool Scale	
 Acqua/Immersione		 Sfregamento	
		 Solventi	 Rubtester: 939g, nessuna degradazione dopo ... passaggi PA: 120 Etanolo: 25 Benzina minerale: 60 Benzina senza piombo 98: nr** Olio motore: 250 Liquido dei freni: nr** ** Non raccomandata

Caratteristiche fisico-chimiche del prodotto

struttura del prodotto



Film in PET	Spessore: 4,5 µm	
Inchiostro	Resina	
Punto di fusione	80°C/176°F	
Backcoating	A base di silicone	
Coefficiente di attrito	Kd < 0.2	
Spessore del nastro	< 9 µm	
Il nastro è trattato antistatico		

Stoccaggio

condizioni di stoccaggio

12 mesi raccomandati

Tasso di umidità 20-80 %, 5-35°C (40-95°F)

Gestione dei rifiuti

I nastri inkantò e il loro imballaggio consentono una gestione dei rifiuti ottimizzata. Per maggiori informazioni contattare ARMOR.

I punti forti del prodotto



› Garanzia

Questo prodotto è garantito a vita contro i vizi di produzione o per qualsiasi difetto in condizioni di utilizzo normali.



› Impegno di qualità

Garanzia di prestazioni del vostro prodotto: ritrovate il certificato di conformità del vostro prodotto grazie al QR code presente sulla scatola.



› Prodotti chiaramente identificabili

Le diverse famiglie di nastri inkanto sono identificate con un codice colore. Le etichette evidenziano le importanti informazioni sul prodotto.



› Il vostro prodotto viene consegnato con la sua salvietta di pulizia

Per la manutenzione della testina di stampa della vostra stampante e per mantenere ottimali le sue prestazioni.



› Confezione

Unità di imballaggio ragionevoli e coerenti in base alle dimensioni dei nastri.

Un sito di produzione certificato e approvato



Certificazioni di qualità, sicurezza, tutela della salute e ambientale:
ISO 9001 (2008)
OHSAS 18001 (2007)
ISO 14001(2004)
ISO 50001 (2011)



Responsible Care

Lo statuto del Consiglio internazionale delle Associazioni Chimiche verso miglioramenti costanti nell'ambito di salute, sicurezza e ambiente.



Global Compact

Iniziativa dell'ONU che esorta le aziende a mettere in pratica i fondamentali valori etici e ambientali.

